



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

✓ A4-Monitoimijärjestelmä

✓ Nopeus 33 värisivua minuutissa

✓ Toiminnallisuus



Kopiointi

- Väri
- Mustavalkoinen



Tulostus

- Väri
- Mustavalkoinen
- PCL/PS
- Paikallis/verkko
- USB



Skannaus

- Väri
- Mustavalkoinen
- Skannaus
- Skannaus sähköpostiin
- SMB-skannaus
- FTP-skannaus
- WebDAV-skannaus
- Skannaus USB-muistiin
- Skannaus kiintolevylle
- TWAIN-verkkoskannaus



Faksaus


- Super G3 -faksi
- i-faksi
- PC-faksi



Teknologiat

Emperon™ - tulostinpalvelin	Konica Minolta Emperon™ -tulostinpalvelin varmistaa saumattoman yhteensopivuuden erilaisiin käyttö- ja IT-ympäristöihin.	✓
Simitri® HD - polymeerinen väriaine	Kustannustehokas ja ekologinen väriaine on korkealaatuista ja ympäristövaikutuksiltaan vähäistä.	✓
OpenAPI - sovellusalausta	Monitoimijärjestelmien työnkulkujen luonti ja hallinta palvelin pohjaisilla ratkaisuilla.	✓
i-Option - toimintolaajennukset	Laajentaa monitoimijärjestelmien toiminnallisuutta käyttäjävaatimusten mukaisiksi.	✓
CSRC - etähuolto	Konica Minolta etähuoltopalvelu, joka ylläpitää tuottavuutta valvomalla laitekantaa ja automatisoimalla tarvike-toimitukset.	✓
IWS - Valintapaneelin personointi	Valintapaneelin ulkoasun räätälöinti nostaa tuottavuutta sekä sujuvoittaa käyttäjän ja monitoimijärjestelmän vuorovaikutusta.	✓

Lisälaitteet



Viimeistelytoiminnot



Kulma-
nidonta



Kaksi-
puolinen

Tuoteominaisuuksia

bizhub C3350	A4-toimistojärjestelmä, tuotantonopeus 33 mustavalko- ja värisivua minuutissa. Vakiona Emperon-tulostuspalvelin, joka tukee sivunkuvauskieliä PCL, PostScript ja XPS. Paperikapasiteetti 550 ja 100 arkin monikäyttöalusta. Automaattinen kaksipuolinen alkuperäisten syöttölaite ja kaksipuolinen tulostus vakiona. Ethernet-liitäntä vakiona. 1 Gt keskusmuisti, 320 Gt kiintolevy ja Gigabitin
PF-P13 paperialusta	500 arkkia, A4, 60 - 90 g/m ²
DK-P03 kaappi	Laitteen sijoittaminen sopivalle työskentelykorkeudelle ja tarvikkeiden säilytys
FS-P03 ulkoinen nitoja	Kätevä kulmanitoja, jonka nidontakapasiteetti 20 arkkia
KP-101 näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijaan
WT-P02 työskentelytaso	Esim. ulkoisen nitojan sijoitus
FK-512 faksikortti	Super G3-faksi, digitaaliset faksoiminnot

EK-P01 CSRC-modeemin liitäntäkaapeli	GPRS-modeemin liitäntä CSRC-yhteydellä
ID-kortinlukija	Useita kortinlukuteknologioita
MK-P02 asennussarja	ID-kortinlukijan asennukseen
LK-101v3	Verkkoselain ja IWS-tuki (Internal Web Server)
i-Option-lisenssi	
LK-106 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia viivakooditulostusta
LK-107 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia Unicode-tulostusta
LK-108 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia OCR-A/B-tulostusta
LK-111 i-Option-lisenssi	Natiivi ThinPrint®-client
MK-738 asennussarja	Faksikortin asennukseen
NC-P03 Wireless LAN	Langaton verkkoyhteys ja WLAN Access Point
MK-P06 asennussarja	Asennussarja langattomalle verkkoyhteydelle
1 Gt muistilajennus	Nopeampaan prosessointiin ja LK-101v3-optiota varten
CU-201 ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentämällä hiukkaspäästöjä

Teknisiä tietoja

JÄRJESTELMÄ

Keskusmuisti	1 Gt (vakio) 2 Gt (optio)
Kiintolevy	320 Gt
Liitännät	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Kelestyypit	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automaattinen syöttölaite	Kapasiteetti 50 arkkia, A5-A4, 50–128 g/m ² , RAFD
Paperikoot	A6–A4, mukautetut paperikoot
Paperin pintapaino	60–210 g/m ²
Paperikapasiteetti	Vakio: 650 arkkia Maksimi: 1 650 arkkia
Alusta 1	550 arkkia, A6–A4, 60–210 g/m ²
Alusta 2 (optio)	500 arkkia, A4, 60–90 g/m ²
Alusta 3 (optio)	500 arkkia, A4, 60–90 g/m ²
Monikäyttöalusta	100 arkkia, A6–A4, mukautetut koot, 60–210 g/m ²
Automaattinen kaksipuoleisuus	A4, 60–210 g/m ²
Viimeistely (optio)	Nidonta (ulkoinen)
Luovutuskapasiteetti	250 arkkia
Nidontakapasiteetti (optio)	20 arkkia
Kopio-/tulostuskapasiteetti	Suositus: 6 500 sivua/kk, Maksimi ¹ : 120 000 sivua/kk
Värin riittoisuus	Musta/CMK: noin 10 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta/CMK: noin 50 000 sivua
Virtalähde ja virran kulutus	220–240 V / 50/60Hz, alle 1.7 kW
Mitat (L x S x K, mm)	555 x 584 x 603
Paino	Noin 47,5 kg

KOPIOKONE

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi, tandem-tekniikka, epäsuora
Värijärjestelmä	Polymeerin Simitri HD® -väriaine
Kopio/tulostusnopeus A4	Maksimi 33 sivua minuutissa
Kaksipuolinen nopeus A4	Maksimi 33 sivua minuutissa
Ensikopio (MV/väri)	9/10 sekunnissa
Lämpimisaika	Noin 30 sekuntia ²
Kopiotarkkuus	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1 – 999
Alkuperäisen koko	Maksimi A4
Kopiosuhteet	25 – 400 %, 0,1 % tarkkuudella, autozoom
Kopioimintoja	Sähköinen lajittelu, muokkaustoiminnot, vedoskopio, keskeytystila, väritila, töiden tallennus ja haku, dokumenttien yhdistely, alkuperäisen valinta, henkilökortin kopiointi, 2in1, 4in1

TULOSTIN

Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi (alennettu nopeus)
Sivunkuvauskielet	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.2.8 tai uudempi Linux, Citrix
Kirjoitfontit	80 PCL-fonttia, latinalainen 137 PostScript3-yhteensopivaa fonttia
Tulostustoimintoja	PDF- (v1.7), JPEG-, TIFF-, XPS- ja OOXML-tiedostojen (DOCX, XLSX, PPTX) suoratulostus, turvatulostus, yhdistely, vesileima, n-up, julisteet, vihkojen sivujärjestyksen säilytysvihkojen
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optio), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS ja Android), WiFi Direct (optio)

SKANNERI

Skannausnopeus (mv/väri)	Maksimi 35 kohdetta/min.
Skannastarkkuus	600 x 600 dpi
Skannaustavat	Skannaus sähköpostiin SMB-skannaus FTP-skannaus Skannaus kiintolevylle Skannaus USB-tallentimelle WebDAV-skannaus TWAIN-verkkoskannaus
Tiedostomuodot	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), pakattu PDF ja XPS
Skannausosoitteet	Maksimi 2 100 yksittäistä ja ryhmä, LDAP-tuki
Skannaustoimintoja	400 työn ohjelmointi

¹ Jos maksimikapasiteetti saavutetaan vuodessa, tulee laite huoltaa.

² Lämpimäsajan pituus voi vaihdella riippuen käytöstä ja käyttöympäristöstä.

FAKSI

Yhteensopivuus	Super G3 (optio)
Faksiiliikennöinti	Analoginen, i-faksi
Tarkkuus	Maksimi 600 x 600 dpi (superhieno)
Pakkausmenetelmät	MH, MR, MMR, JBIG
Siirtonopeus	Maksimi 33.6 Kbps
Faksiosoitteet	Maksimi 2 100 (yksittäin ja ryhmä)
Faksitoimintoja	Ajastus, PC-faksi, viestien reititys sähköpostiin, 400 työn ohjelmointi

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Tietoturva	ISO 15408/IEEE 2600.1 IP-suodatus ja porttiliikenteen esto SSL2-, SSL3- ja TSL1.0-salaus verkkoliikennöinnissä IPsec-tuki IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmennus Turvatulostus Kiintolevyn ylikirjoitus (8 vakiotapaa) Kiintolevyn sisällön salaus Kopiosuojaus (vain tulostus)
Käytön seuranta	Maksimi 1 000 käyttäjätiliä Active Directory -tuki Käyttäjävarmennus ID-kortilla (optio)
Ohjelmisto	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

- Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4 kokoisille arkeille.
- Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.
- Tulostusarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus.
- Jotkut laitepiirroksat sisältävät lisälaitteita.
- Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Vieraille tuotesivullamme



SAP Printer Vendor Solution

