



EFG012860

Suunnittelija: Roger Webb

EFG Splice

EFG Splice -työtuoleja on saatavissa synkromekanismilla ja kallistettavalla istuinkulmalla, jossa on freefloat-toiminto.

Tuotetiedot

Yleistä:

- Selkänojan korkeussäätö.
- Säädetty istuinkorkeus 400-520 mm vakiona. Valinnaiset istuinkorkeudet; 450-570 mm tai 520-660 mm.
- Istuimen syvyys säätö 60 mm ja jalkaristikko mustaa muovia, lisävarusteena kiillotettua alumiinia.
- Saatavana käsinojilla ja ilman. Korkeussäädettävät käsinojat tai monitoimikäsinojat, jotka ovat korkeus- ja leveys säädettävät ja joiden yläosat ovat liukuvia ja kääntyviä.
- Verhoiltu istuin ja selkänojan tausta mustaa muovia tai kokonaan verhoiltu selkänoja. HR-pehmuste.
- Lisävarusteet: niskatuki, vaateripustin pneumaattinen ristiseläntuki, korkeampi istuinkorkeus 480-600 mm. CMHR-pehmuste.
- 5 pyörää, jarruttamattomat Ø 60 mm pyörät kovalle lattialle.
- Vaihtoehtoiset pyörät ja liukunastat: jarruttamattomat pyörät pehmeälle lattialle, intervallijarruttavat pyörät kovalle lattialle, jarrutetut pyörät (lastattuna) kovalle lattialle ja muoviset liukunastat.
- Takuu: 5 vuoden rakenne-, materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
- Testattu standardien EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3, EN 1021-1 mukaan.
- Kestävyydesti: 8 tuntia käyttöä/päivä, enintään 110 kg painava henkilö.

Synkromekanismi:

- Synkromekanismi mahdollistaa selkänojan ja istuimen säätämisen automaattisesti suhteessa 1:2. Säätevivun avulla vapautetaan ja lukitaan istuin ja selkänoja haluttuun asentoon.
- Synkromekanismissa säädettävä keinuvastus.
- Vaihtoehtoinen istuinkorkeus 465-605 mm (pilari C korottaa istuinkorkeutta 40 mm).
- Mallitunnukset EFG Splice synkro: EFG Splice 20, 40.

Säädetty istuinkulma ja freefloat-mekanismi:

- Säädetty istuinkulma tarkoittaa sitä, että selkänoja ja istuin vapautetaan ja lukitaan kumpikin erikseen haluttuun asentoon. Lisäksi tuolissa on freefloat-mekanismi, joka tarkoittaa sitä, että istuin ja selkänoja voivat liikkua vapaasti.
- Mekanismissa on säädettävä keinuvastus.
- Mallitunnukset EFG Splice säädettävä istuinkulma ja freefloat: EFG Splice 50, 60.

Mittatiedot

Koodi	Istuin- korkeus vakio kaasu- jousi	Istuimen mitat		Selkänojan mitat		Käsinojan korkeus istuimen yläreunasta	Istuinsyvyys säätöväli	Paino (kg)
		Leveys	Syvyys	Leveys	Korkeus			
K06E20	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E40	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E50	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E60	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06G20	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G40	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G50	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G60	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H20	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	25
K06H40	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H50	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H60	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24

EFG012091



EFG012092



EFG005041



Kokonaan verhoiltu niskatuki/selkänoja

EFG005042



Verhoiltu niskatuki/selkänoja, tausta mustaa muovia

EFG010490



EFG009052



Säädettävä istuinkulma

K05A51 - Liukunasta